


Notificări de siguranță (dacă este cazul)

- Citiți și respectați și păstrați aceste instrucțiuni.
- Tineți seama de toate avertismentele.
- Utilizați numai dispozitive atașabile/accesorii specificate de producător.
- AVERTISMENT:** Nefurnizarea unei ventilații corespunzătoare poate cauza pericol de incendiu. Păstrați o distanță de cel puțin 20 mm lângă orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.
- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală.
- AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă.
- AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a fulgerelor.
- AVERTISMENT:**  Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a electrocutării, scoateți toate cablurile de alimentare pentru a deconecta complet alimentarea de la sistem.

Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)

- Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.
- În interiorul acestui echipament nu există prize ce pot fi servitate de operator. Lucrările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.
- Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la priză de alimentare împământată.
- Acest cablu de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Niciodată nu utilizați o fisă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se poate reduce continuitatea firului de legare la pământ.
- Recomandăm necesitățile de alimentare firului de legare la pământ ca parte a certificatelor pe care se specifică modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de soc, care poate avea drept rezultat accidente grave sau deces.
- Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul.
- Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de c.a. recomandat. Instalarea dispozitivului este o operă o profesională și corectă corespunzătoare în caz de scurtcircuit.
- Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

Declaratie de conformitate

Prin prezenta, UBQUITI, declară că acest dispozitiv, USW-WAN-RJ45, este conform cu următoarele standarde tehnice relevante ale Directivelor UE: 2014/30/EU, 2014/35/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Târlă de Jos

Sikkerhedsanvisninger (om tillægning)

- Læs, følg og behold de här instruktioner.
- Behold alle varninger.
- Arvnd endast bilag/tillbehör som anges av tillverkaren.
- VARNING:** Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig ventilation kan orsaka brandfara. Ha minst 20 mm fritt utrymme bredvid ventilationshål för tillräckligt luftflöde.
- VARNING:** För att minska risken för brand eller elektriska stötår bör du undvika att produkten utsätts för regn eller fukt.
- VARNING:** Använd inte produkten på en plats som kan bli nedsänkt i vatten.
- VARNING:** Undvik användning av växelströmsadaptern vid åskväder. Det kan finnas en liten risk för elektriska stötår vid åskväder.
- VARNING:**  För att minska risken för skador från elektriska stötår, ta bort **alla** nätsladdar för att helt koppla bort strömmen från systemet.

Información om elsäkerhet (om tillägg)


- Efterlevnad med avseende på krav för spänning, frekvens och ström anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.
- Det finns inga delar som användaren kan serva innan denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig service tekniker.
- Utrustningen är försedd med en löstagbar strömsladd som har en viktig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.
- Byt inte ut strömsladden mot en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstickpropp för att ansluta till ett 2-trådigt uttag eftersom detta förstår förbindelse i jordledningen.
- Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för stötår som kan resultera i allvariga personskador eller dödsfall.
- Kontakta en behörig elektriker eller tillverkaren om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.
- Skyddande jordning görs av växelströmsadaptern i listan.
- Propaganda för användning av jordledningen är inte tillåtet.
- Skyddande potentiellinjering måste installeras i enlighet med alla regler och förfordningar för kablage.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar UBQUITI att den här enheten, USW-WAN-RJ45, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederländerna

Bezpečnostné informácie (ak sa používa)

- Tieto pokyny si prečítajte, dodržiavajte ich a odložte si ich.
- Venujte pozornosť všetkým varovaniám.
- Používajte len príslušné zariadenia/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- VAROVANIE:** Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru. Pri ventiláčnych otvoroch nechajte voľný priestor minimálne 20 mm, aby sa zabezpečilo primerané vzdušné dýchanie.
- VAROVANIE:** Nevystavujte tento produkt vzduchu ani vlhkosti, aby sa znížilo riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte na miestach, ktoré sa môžu ocitnúť pod vodou.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte počas búrky s bleskami. Mohlo by to predstavovať vzhládne riziko zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.
- VAROVANIE:**  Aby ste znížili riziko poranenia v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom, na úhrňe odpojenie napájania systémou odpojte všetky napájacie káble.

Informácie o elektrickej bezpečnosti (ak sa používa)


- Výzaduje sa splnenie požiadaviek ohľadom napätia, frekvencie a elektrického prúdu uvedených na štítku výrobcu. Pripojenie k inému ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môže zapríčiniť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- V tomto zariadení sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohla vykonať obľuhujúca osoba. Servis smie vykonať výlučne kvalifikovaný servisný technik.
- Toto zariadenie sa poskytuje z odpojiteľným sieťovým káblom, ktorý obsahuje integrovanú bezpečnostnú sieťovú vodič určenú na zapojenie do uzemnenej bezpečnostnej zásuvky.
- a. Sieťový kábel nevymeriajte za iný, ktorý nebol dodaný ako schválený výrobcom. Nevymieňajte adaptér na pripojenie k 2-vodičovému zásuvke. Presuňte tým kontinuitu uzemňovacieho vodiča.
- b. Použite uzemňovacieho vodiča so zariadením sa výzaduje v rámci bezpečnostnej certifikácie. Úpravy alebo nesprávne používanie môžu predstavovať nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- c. V prípade otázok ohľadom inštalácie sa pred pripojením zariadenia obráťte na kvalifikovaného elektrika alebo výrobcu.
- d. Odhranné uzmenenie je zabezpečené uvedeným AC adaptérom. Inštalácia v budove by mala zabezpečiť prístupnú základnú ochranu pred porušením.
- e. Osobné používanie musí byť nainštalované v súlade s miestnymi štátnymi pravidlami a nariadeniami pre elektroinstalácie.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť UBQUITI týmto prehlasuje, že toto zariadenie USW-WAN-RJ45 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/30/EU, 2014/35/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU a podrobné informácie o súlade sú dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holandsko

Предупреждения за безопасност (ako sa приложимо)

- Прочетете, съхраняйте и съхранявайте тези инструкции.
- Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Използвайте само приспособления/аксесоари, посочени от производителя.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При липса на правилна вентилация има опасност от възникване на пожар. За осигуряване на подходящ въздушен поток дръжте на разстояние от поне 20 мм от вентилационните отвори.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За намаляване на риска от пожар или токов удар не излагайте продукта на дъжд или влага.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте продукта на места, които могат да попадат под вода.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избягвайте използването на продукта по време на гръмотовични бури. Може да има риск от дистанционен токов удар от светкавица.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**  За намаляване на риска от нараняване от токов удар премахнете всички захванващи кабели, за да изключите напълно захранването от системата.

Información za električeska bezpečnost (ako sa приложимо)


- Изискванията за напрежение, честота и ток, посочени на етикета на производителя, следва да бъдат спазвани. Съхраняване или източници на захранване, различни от посочените, може да доведе до неправилна работа, повреждане на оборудването или опасност от пожар в случай на неспазване на ограниченията.
- В оборудването няма части, изискващи обслужване от оператор. Сервисно обслужване трябва да се извършва само от квалифицирани техници.
- Това оборудване е снабдено с подвижен захванва кабел, който има интегриран заштитен заземителен проводник, предначинан за свързване към заземен предпазен или смърт.
- a. Не подменяйте захванващи кабели и кабел, различен от предоставения одобрен тип. Никога не използвайте преходен щепсел за свързване към 2-проводников изход, тъй като това ще компрометира заземяването.
- b. Сертификатът за безопасност на оборудването налага използване на заземителен проводник, като модификацията или неправилната употреба може да създаде опасност от токов удар, който да доведе до сериозно нараняване или смърт.
- c. Вържете се с квалифициран електротехник или с производителю, ако имате въпроси относно монтажа, преди да свържете оборудването.
- d. Заштитно заземяване се осигурява от посочените променливотоков адаптер. Сградната инсталация следва да е осигурена сподходяща резервна връзка от кръсо съединение.
- d. Защитните връзки трябва да бъдат инсталирани в съответствие с местни национални правила и регламенти за обекта.

Декларация за съответствие

С настоящото UBQUITI декларира, че това устройство, USW-WAN-RJ45, съответства на съществените изисквания и другите приложения предписания на Директивите 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС. Пълният текст на ЕС Декларацията за съответствие и подробни информация за съответствието е налична на следния интернет адрес: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V. (Ubiquiti International Holding B.V.)
Ekkersrijt 3102, Son, Нидерландия

Varnostna obvestila (če je uporabno)

- Preberite, upoštevajte in shranite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo v skladu z določili proizvajalca.
- OPAZORILLO:** Če ne zagotovite ustreznega zravenja, lahko pride do požara. Pred prezračevnimi luknjami mora biti najmanj 20 mm prostega prostora za ustrezen pretok zraka.
- OPAZORILLO:** Za preprečitev tveganje električnega udara ali požara, tega izdelka ne izpostavljajte dežju ali vodi.
- OPAZORILLO:** tega izdelka ne uporabljajte na kraju, ki ga lahko preplavi voda.
- OPAZORILLO:** tega izdelka ne uporabljajte med nevihto z bliskovimi. Obstaja nevarnost električnega udara zaradi strele.
- OPAZORILLO:**  Za zmanjšanje tveganja za poškodbe zaradi električnega udara, odstranite vse napajalne kable, da popolnoma izključite napajanje sistema.

Informacije o skladnosti (če je uporabno)


- Zahteva se skladnost v zvezi z prostotjo, frekvenco in veljavnimi zahtevami, navedenimi na oznaki proizvajalca. Povezava z virom napajanja, ki ni naveden, lahko povzroči nepravilno delovanje, škodo na opremi ali nevarnost požara, če se ne upoštevajo omejitve.
- V opremi ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam. Servis lahko izvaj le usposobljen servisni tehnik.
- Opremi je priložen smernji napajalni kabel z vgrajeno varnostno omejitveno povezovalno, pri čemer lahko spreminjanje napajalnca uporaba privede do nevarnosti udara, ki lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.
- a. Napajalni kable ne nadomestite z vrsto kabla, ki ni navedena kot odobren. Adapterskega vrta ne uporabljajte za povezavo z dvožilno vrtnico, saj ta prekine delovanje ozemljenih povezave.
- b. V okviru certifikata o varnosti je z opremo treba uporabljati omejitveno povezovalno, pri čemer lahko spreminjanje napajalnca uporaba privede do nevarnosti udara, ki lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.
- c. Če imate vprašanja o namestitvi, se pred povezavo informacije opre obrnite na usposobljenega električarja ali inženirja.
- d. Zaščitno ozemljeno zagotavlja naveden AC-adapter. Oprema za namestitev v stavbah zagotovi ustrezno podporno zaščito pred kratkim stikom.
- e. Namestitelj je treba zaščitno povezovalno za izenačitve potencialov v skladu s lokalnimi nacionalnimi pravilniki in predpisi o napeljavi.

Izjava o skladnosti

Država UBQUITI izjavlja, da je ta naprava USW-WAN-RJ45 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti in podrobne informacije o skladnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska

Bezpečnostné informácie (ak sa používa)

- Tieto pokyny si prečítajte, dodržiavajte ich a odložte si ich.
- Venujte pozornosť všetkým varovaniám.
- Používajte len príslušné zariadenia/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- VAROVANIE:** Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru. Pri ventiláčnych otvoroch nechajte voľný priestor minimálne 20 mm, aby sa zabezpečilo primerané vzdušné dýchanie.
- VAROVANIE:** Nevystavujte tento produkt vzduchu ani vlhkosti, aby sa znížilo riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte na miestach, ktoré sa môžu ocitnúť pod vodou.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte počas búrky s bleskami. Mohlo by to predstavovať vzhládne riziko zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.
- VAROVANIE:**  Aby ste znížili riziko poranenia v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom, na úhrňe odpojenie napájania systémou odpojte všetky napájacie káble.

Informácie o elektrickej bezpečnosti (ak sa používa)


- Výzaduje sa splnenie požiadaviek ohľadom napätia, frekvencie a elektrického prúdu uvedených na štítku výrobcu. Pripojenie k inému ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môže zapríčiniť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- V tomto zariadení sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohla vykonať obľuhujúca osoba. Servis smie vykonať výlučne kvalifikovaný servisný technik.
- Toto zariadenie sa poskytuje z odpojiteľným sieťovým káblom, ktorý obsahuje integrovanú bezpečnostnú sieťovú vodič určenú na zapojenie do uzemnenej bezpečnostnej zásuvky.
- a. Sieťový kábel nevymeriajte za iný, ktorý nebol dodaný ako schválený výrobcom. Nevymieňajte adaptér na pripojenie k 2-vodičovému zásuvke. Presuňte tým kontinuitu uzemňovacieho vodiča.
- b. Použite uzemňovacieho vodiča so zariadením sa výzaduje v rámci bezpečnostnej certifikácie. Úpravy alebo nesprávne používanie môžu predstavovať nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- c. V prípade otázok ohľadom inštalácie sa pred pripojením zariadenia obráťte na kvalifikovaného elektrika alebo výrobcu.
- d. Odhranné uzmenenie je zabezpečené uvedeným AC adaptérom. Inštalácia v budove by mala zabezpečiť prístupnú základnú ochranu pred porušením.
- e. Osobné používanie musí byť nainštalované v súlade s miestnymi štátnymi pravidlami a nariadeniami pre elektroinstalácie.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť UBQUITI týmto prehlasuje, že toto zariadenie USW-WAN-RJ45 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/30/EU, 2014/35/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU a podrobné informácie o súlade sú dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holandsko

Предупреждения за безопасност (ako sa приложимо)

- Прочетете, съхраняйте и съхранявайте тези инструкции.
- Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Използвайте само приспособления/аксесоари, посочени от производителя.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При липса на правилна вентилация има опасност от възникване на пожар. За осигуряване на подходящ въздушен поток дръжте на разстояние от поне 20 мм от вентилационните отвори.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За намаляване на риска от пожар или токов удар не излагайте продукта на дъжд или влага.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте продукта на места, които могат да попадат под вода.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избягвайте използването на продукта по време на гръмотовични бури. Може да има риск от дистанционен токов удар от светкавица.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**  За намаляване на риска от нараняване от токов удар премахнете всички захванващи кабели, за да изключите напълно захранването от системата.

Información za električeska bezpečnost (ako sa приложимо)


- Изискванията за напрежение, честота и ток, посочени на етикета на производителя, следва да бъдат спазвани. Съхраняване или източници на захранване, различни от посочените, може да доведе до неправилна работа, повреждане на оборудването или опасност от пожар в случай на неспазване на ограниченията.
- В оборудването няма части, изискващи обслужване от оператор. Сервисно обслужване трябва да се извършва само от квалифицирани техници.
- Това оборудване е снабдено с подвижен захванва кабел, който има интегриран заштитен заземителен проводник, предначинан за свързване към заземен предпазен или смърт.
- a. Не подменяйте захванващи кабели и кабел, различен от предоставения одобрен тип. Никога не използвайте преходен щепсел за свързване към 2-проводников изход, тъй като това ще компрометира заземяването.
- b. Сертификатът за безопасност на оборудването налага използване на заземителен проводник, като модификацията или неправилната употреба може да създаде опасност от токов удар, който да доведе до сериозно нараняване или смърт.
- c. Вържете се с квалифициран електротехник или с производителю, ако имате въпроси относно монтажа, преди да свържете оборудването.
- d. Заштитно заземяване се осигурява от посочените променливотоков адаптер. Сградната инсталация следва да е осигурена сподходяща резервна връзка от кръсо съединение.
- d. Защитните връзки трябва да бъдат инсталирани в съответствие с местни национални правила и регламенти за обекта.

Декларация за съответствие

С настоящото UBQUITI декларира, че това устройство, USW-WAN-RJ45, съответства на съществените изисквания и другите приложения предписания на Директивите 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС. Пълният текст на ЕС Декларацията за съответствие и подробни информация за съответствието е налична на следния интернет адрес: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V. (Ubiquiti International Holding B.V.)
Ekkersrijt 3102, Son, Нидерландия

Biztonsági megjegyzések (ha vanunk)

- Olvasa el, kövesse és tartsa be ezeket az utasításokat.
- Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.
- Csak gyártónál megjelölt tartozékokat/alkatrészeket használja.
- FIGYELMEZTÉS:** A megfelelő légáramlás érdekében hagyjon legalább 20 mm szabad helyet a szellőzőnyílások mellett.
- FIGYELMEZTÉS:** A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a terméket esők vagy nedvességeknek.
- FIGYELMEZTÉS:** Ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol víz alá kerülhet.
- FIGYELMEZTÉS:** Kerülje a termék használatát vihar idején. Fennállhat a villámszékely miatti áramütés veszélye.
- FIGYELMEZTÉS:**  Az áramütés okozta sérülések kockázatának csökkentése érdekében húzza ki az összes tápkábelt, hogy teljesen lekapcsolja a rendszert.

Elektromos biztonsági információk (ha van)


- Meg kell felelni a gyártó címkéjén feltüntetett feszültség-, frekvencia- és áramerővel szembeni követelményeknek. A megadottaktól eltérő áramforráshoz való csatlakoztatás helytelen működéshez, a berendezés károsodásához vagy tüzevesztéshez vezethet, ha nem tartják be a korlátozásokat.
- Ebben a berendezésben nincsenek kezelő által javítható alkatrészek. A szervizelés csak szakképzett szerviztechnikus végezhető.
- Ez a berendezés egy lecsatlakozható tápkábelrel van ellátva, amely beépített biztonsági földkezeléssel rendelkezik, amelyet földelt biztonsági aljzathoz kell csatlakoztatni.
- a. Ne cserélje ki a tápkábelt olyan, amely nem mellette jóváhagyott típus. Soha ne használjon adapterdugót a 2-vezetékes aljzathoz való csatlakoztatáshoz, mert ez megséríti a földelő vezeték folytonosságát.
- b. A berendezés a biztonsági tanúsítvány részeként megköveteli a földelővezeték használatát, a módosítás vagy a helytelen használat áramütésveszélyt jelenthet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- c. Ha kérdése van a telepítéssel kapcsolatban, a berendezés csatlakoztatása előtt forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a gyártóhoz.
- d. A védőoldalelet a listán szereplő AC adapter biztosítja. A beépített szigetelés megfelelő rögzítést követően védettség mellett működik.
- e. A védőoldalelet a helyi normatív huzalozási szabványoknak megfelelően kell beszerelni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az UBQUITI ezennel kijelenti, hogy ez az USW-WAN-RJ45 eszköz megfelel a 2014/30/EU, 2014/35/EU. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege és a részletes megfelelési információk a következő internetcímen érhetőek el: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Hollandia

Sikkerhedsmeddelelser (hvis relevant)

- Læs, følg og gem disse anvisninger.
- Vær opmærksom på alle advarsler.
- Arvnd kun tillægning/tillbehør der er specificert av produsenten.
- ADVARSEL:** Utillräckelig ventilation kan förarsage brandfara. Hold mindst 20 mm frit rum ved siden af ventilationshullerne for at opnå tilstrækkelig luftstrømning.
- ADVARSEL:** For at reducere risikoen for elektrisk stød, udsæt ikke dette produkt for regn eller fugt.
- ADVARSEL:** Brug ikke dette produkt på steder, hvor det kan komme under vand.
- ADVARSEL:** Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Det kan være en svag risiko for elektrisk stød fra lynnedbød.
- ADVARSEL:**  For at reducere risikoen for skader som følge af elektrisk stød, skal du fjerne **alle** ledninger for helt at afbryde strømmen fra systemet.

Elektrisk sikkerhedsinformation (hvis relevant)


- Kravene til spænding, frekvens og strøm oplyst på produktetiketten skal overholdes. Tilslutning til en anden strømkilde end den specificerede kan resultere i ukorrekt drift, beskadigelse af udstyret eller udgåre en brandfare, hvis kravene ikke overholdes.
- Der er ingen dele inde i dette udstyr, der skal vedligeholdes af brugeren. Dette skal kun udføres af en kvalificeret tekniker.
- Dette udstyr er forsynet med en aftagelig ledning, som har en integreret sikkerhedsjordledning beregnet til tilslutning til en jordet sikkerhedsstikkontakt.
- a. Udskift ikke ledningen med en, der ikke er af den medfølgende, godkendte type. Brug aldrig et adapterstik til at tilslutte til en ikke-jordet stikkontakt, da dette vil afbryde jordforbindelsen.
- b. Udskift krevrer brug af jordkabel, som en del af sikkerheds-certificeringen, da ændringer eller forkert brug også kan medføre risiko for elektrisk stød, der kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- c. Kontakt en kvalificeret elektriker eller fabrikanten, hvis der er spørgsmål om installationen, inden udstyret tilsluttes.
- d. Den fstedte AC-adapter har beskyttelsesjerd. Bygningsinstallationen skal give passende backup med en kortslutningsbeskyttelse.
- e. Beskyttelsen ved sammenhængende installationer i overensstemmelse med lokale, nationale regler og forskrifter for montering.

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer UBQUITI at denne enhed, USW-WAN-RJ45, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Merknader for sikkerhet (dersom aktuelt)

- Læs, følg og behold disse instruksjonen.
- Følg alle advarsler.
- Brúk kun deler/tillbehør som er spesifisert av produsenten.
- ADVARSEL:** Ved å ikke sørge for tilstrekkelig ventilasjon kan man forårsake brannfare. Hold minst 20 mm frirom i tillegg ved siden av ventilasjons hullene for tilstrekkelig luftstrøm.
- ADVARSEL:** For å redusere risikoen for brenn eller elektrisk stød, må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- ADVARSEL:** Ikke bruk dette produktet på steder som kan have nedv vann.
- ADVARSEL:** Unngå å bruke dette produktet under tordenvejr. Det kan være en liten risiko for at elektrisk stød oppstår ved kontakt med lyn.
- ADVARSEL:**  For å redusere risikoen for at elektrisk stød fører til skade, må **alle** strømledninger fjernes fra å koble systemet helt vekk fra strom.

Informasjon om elektrisk sikkerhet (dersom aktuelt)


- Overholdelse er påkrævd med hensyn til krav for spenning, frekvens og strøm angitt på produsentens etikett. Tilkobling til en annen strømkilde enn de som er spesifisert kan føre til feil drift, skade på utstyret eller utgjøre en brannfare hvis begrensningene ikke følges.
- Det er ingen deler på innsiden av dette system som kan repareres av operatøren. Service skal utføres av en kvalifisert servicetekniker.
- Dette udstyr er forsynet med en avtakbar strømledning som har en integrert jordledning for sikkerhet, og er beregnet for tilkobling til et jordet sikkerhetsuttag.
- a. Udskift ut strømledningen med en strømledning som ikke er godkjent slik den medfølgende godkjente type. Bruk aldrig en adapterplugg til å koble til en ledning stikkontakt, da dette vil ødelegge kontinuiteten til ledningen som er jordet.
- b. Utskift krever bruk av jordet ledning som en del av sikkerhets-certificeringen, og modifisering eller feil bruk kan gi støtfare som kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- c. Hvis det er spørsmål om installasjonen før du kobler til utstyret, må du kontakte en kvalifisert elektriker eller produsenten.
- d. Beskyttende jording leveres av oppført AC-adapter. Bygningsinstallasjonen skal gi en beskyttelsesmessig sikring for kortslutning.
- e. Beskyttende jordledning må installeres i samsvar med lokale og nasjonale ledningsregler og forskrifter.

Samsvarserklæring

Herved erklærer UBQUITI at denne enheten, USW-WAN-RJ45, er i samsvar med grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU. Den fulde teksten av EU-overensstemmelseserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederland

Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- WARNING:**  To reduce the risk of injury from electric shock, remove all power cords to completely disconnect power from the system.

Electrical Safety Information (if applicable)

- Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
- There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
- This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
- a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
- b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
- c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
- d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
- e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Declaration of Conformity

Hereby, UBQUITI declares that this device, USW-WAN-RJ45, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UK Regulations, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment Safety Regulations 2016. The full text of the UK declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti Distribution UK Limited
2 New Street Square, London, United Kingdom

Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the